# 爛喉痧輯要

爛喉丹痧輯要序

爛喉丹痧至危之症也寒煖非時釀成癘毒一鄉傳染相似非病能傳人實人起居寒煖不知保衛先自受病故同時觸發耳若氣營清和即終日與病者相處亦無妨碍凡時疫皆然不獨此病但此與尋常咽喉通行痧疹俱迥然不同道光丙戌己酉兩年吳下大盛余親友患者甚衆醫家不能深察

雜用寒涼目擊死亡者夥矣良由冬不藏陽無
冰少寓溫邪爲寒所束若乘發表散邪從暢汗
出者得生否則無有不殞命者予亦患此症賴陳
君莘田重爲表汗將得痧透而痊由是潛究喉
科痧疹諸書頗自致疑後得經驗闡解一篇不
著撰人姓氏寥寥數頁要言不煩痲痧治法另闢
一途足補喉科之所未備余於此症固已深知灼見

爰因不揣固陋刪增闡解原文備採要法集成此編非逞臆說悉實得閱歷有年方知疫症重在發表不在治喉其喉針自有全書毋庸贅述此症回時醫者是在隨時活變総之暢汗為第一要著不可早用寒涼也其愚藥之誤人反變主見獨可歎此涼藥之害潛伏於內竟不可知卒至病入膏肓而始翻然悔悟嗚呼亦已晚矣余故刻以問世特誌

同治六年丙寅秋吉吳金德鑑保三甫述

## 附錄葉香巖先生筆記一則

雍正癸丑年來有爛喉痧一症發於冬春之際不分老幼遍相傳染發則壯熱胸悶煩渴而不多飲或痦痧隱隱見於肌膚而未透咽喉紅痛腫爛似乎火熱內熾醫家見其火熱甚也投以犀羚芩連梔子石膏之類不先透邪輒予隱伏昏閉或喉爛廢食延挨不治或便瀉內陷轉眼凶危醫者束手病家委之於命

熱亦初起之時頻進解肌散表逼毒外達多有生
者亦即火鬱發之之義也內經曰微者逆之甚者從之火
熱之甚寒涼強遏多致不救良可慨也

魯序

咽喉急症死生頃刻寒家活人施治殆七十年先世多典業有總管蔡某者其子少時入山遇異人指授仙術曰雅子可教一生衣食不盡若貪厚資傳子孫必遭譴蔡子謹志不敢忘及長其父亦令習典業稍施其技靈應如神時先大父通議公習聞其事專延施治歲酬百金別置一室遠近求救者吹藥卽

起死回生注淨未詳其書數十年無一虛日余童年時
猶及見之癸年九十餘歿後無傳矣推求厥理總不
外間散佚而每欲纂集成書不可得今讀咽喉痹病
輯要不啻先得我心焉余不知醫性喜靈素內經
不問內外男婦幼科亦手著醫學類若干卷本
草分經疏證若干卷推拿西法若干卷微常自享
絕口不談嗣在都中曾遇喉症二一為許文端公滇

生先生令郎傳臚彝壽一燕沈文忠朗亭先生令
郎農部寶駿時病劇危篤市醫束手急則治
標法以苦寒進余力止之卒以上上玉桂收功能起
毫釐千里醫道尤甚如無洞垣窺藏之技而輒治
人命其不殆於草菅者幾希即論喉症一門有發
五藏有六府發者有當治表有從裏治者明知延
洪屬熱緊數屬寒而脈症不符寒熱相反虛實

實變化從心則非神明於元化倉公司天六學明堂流注十二經三部九候所敢知也口噤不言又三十年矣此症無已莫善乎外治神針內施吹藥大易見病起於手太陰居多語先通竅以利肺氣救於病症爲道咽喉痧病之所由名也或問之曰痧病兩字非古字學書無所致見醫道中確有此兩字乎余曰自古無痧症靈素並未言及寔南江氏名醫類案引

葉氏錄驗方以內經解係即為普濟之旨維扁於
是庸吾祖述之說治習久矣庸何傷之一片救世之
心今君閱於前陸君繼其後注此人置一編推行
盡利而為天下後世治療病苦濟以視不足寒家僅
僅七十年活人者方之識矣因綴數言以誌吾愧
光緒己丑春仲山陰七十五叟魯燮光書

序

六元正紀論云丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之令當南政巳亥上見厥陰子午上見少陰然則厥陰司天少陽在泉少陰司天陽明在泉以此參之厥陰主風少陽主熱少陰化火陽明化燥兩年來俱見春火燥風之象是以見症多疫癘之邪為寒所薄而發瘄痧治稍不善旋踵殺人吁可畏也余

承麗山夫子之傳從事於斯常深履冰之戒妄過
汗症以辛散爲主猶慮不再劑而瘥若三四日
者雖難似甚及發表至而邪得盡透尋亦愈如
感有熱而易治者多從表若寒佐以辛涼爲法
二三劑而劉不可治則發之於病以爲熱瘀阻咽
痛病寒病人時時就索涼飲急以苦寒然其勢
尚實不及與依再事臻舉爲是症本不治非設方

之不善也殊不知益水制火以寒解熱施之於邪熱
灼陰之溫病固是的方至於喉痧乃火為寒鬱之
疫癘似喉科而同傷寒此中間不容髮奈何俗
相沿即病喉亦喜見熱投涼之治不審火鬱熾
之甚則從治之義直以苦寒遏之愈遏愈甚燄
使無形之邪不能外達必致內竄而音啞霉爛
使然也況苦味入心屬火能從勝己者化反助其燄

是無異長鎩禦而濟盜糧者哉而欲其不犯[illegible]
得乎嘗念系邑人士患此而不起者比比間有一家數
口同時罹命者予每見而憫焉豈數使然耶抑
人事之未盡善歟嗟乎醫豈易言哉一舉筆
而操司命之權原非容易倘能誠心濟世博攷羣
書收藏細察辨論盡善不泥於古不囿於今雖
不能窺聖賢之室而於虛實寒熱表裏陰陽

審辨精察用藥得當自不致於誤人且亦人之
有好生之仁焉儻盡不慎重於斯而以人性命爲
兒戲哉年來吾鄉此風日熾予屢欲以管窺云
見筆之於簡、諸俗弊以質諸當世高明之士哉
以形困精術遠遊方家因是未果吾友衛南陸
子驤君子也則年筮仕浙閩曾攝長樂中軍倦
宦歸來閉門謝客於絃管文史之餘專涉岐黃

良醫心中三昧然不肯輕率下炷定能深得真靈
之道偶知交中有一二險候人皆束手者君慨然自
任無不著手成春一昨於孫園茗談及此因出一帙
示余閱之乃吳郡金保三先生所刊痲痧輯要其
義韞而辭簡詳而易明不襍不紊聊聊數頁識
先得我心者真痲痧之寶筏也今當傳染無已
之時每多誤認喉科動輒得咎誰能苦心研詰

究吾原委耶 衡甫形付手民令予一言贅後矣

此篇豈所余言爲重耶 余先生已實梨向世

二十餘年 惜因兄他去肩囊絕無僅存何見世之

目睹者稀 非此篇之不幸乃世民之不幸也今

重梨棗并鐫以諸海內賢諸留心要道者冀一

洗習俗之愚而使從之設下方以圖塞責者得以易

轍更絃不殺縱橫偏見 衡甫之德豈易量耶

題其後俾讀斯書者庶免之為執一偏見者也

於是乎序

光緒戊子清和五日壺盦徐棣萼君氏書

# 自序

范文正公有言曰不為良相則為良醫蓋醫雖小道寄司命之權能施仁心仁術亦足以救濟蒼生而無為難矣醫之為道能生人亦能殺人無異夫世之業是者多孟浪從事臨證之頃漫不加察所謂陰陽寒熱表裏虛實亦茫乎莫辨經驗記嘗個偶得於即自謂已盡醫家之能

專家狃守成方牢執己見復不屑虛衷下問偏好
大言欺人懸壺肆中不過略知某藥治某病而已
專而欲使自詡給能且多方恐嚇恫制自圖若試
之於靈蘭而日奧旨路則日暮途窮不錯彼病實難
醫斯時必誤再誤已成不可救藥之勢縱有高
明卓識之士特起匡間洞燭其情不忍坐視思
欲出奇制勝別開生面以挽回元氣於無何有之

鄉邑而雖長莫及矣皆賊借一實竊危機設不
幸含藥而阻則救藥之方適足為彼飾過之地
吾儒所以惡紫之亂朱也以緣病家知醫者鮮且
又惑彼邪說涇渭難分此乎無主固無所適從惟
有相與扼腕聽之垂斃而已噫是誰之咎歟致使
患病之家咸有戒心為因噎廢食之說互相告語
日有病勿服藥不藥為中醫益尋常感冒之

疾如能謹避風寒慎起居節飲食正氣明而邪氣退病可不藥而瘳若藥之不當則輕者變重重者死亡多見不服藥之說殆指此歟余壯歲從戎宦遊閩浙馳驅跋涉積受風霜致成痼疾已靡藥不嘗深悉此中之甘苦中年告歸後家居無事輒翻閱岐黄家書向有所得默而志之間亦嘗輕與人治病即家庭老幼間抱小恙亦必

延請明恩錫聰附翰余嘗見與予易定而居相隔
四時寫生百美儀譜一至甫成意粉花鏡問時患
喉病喉之兩旁有白點如世俗名白喉風乃患
謂微病喉間腫痛辣甚粒米不能下咽學家遂忽
不措意轉請專治喉科者至吹藥不辨何
物輒用黃值兩書之處方則連翹山梔黃芩薄
荷牛蒡桔梗川貝大黃之類余時在旁申說曰

先生固可明蒸視有裏耶 鬱遏不宣則苦寒
情閑之劑 或為未可投耶 彼即抗言以對曰吾
家藏秘傳口訣吾知不亦經歷凡幾皆是此等證
治從未有誤 請寬心勿多慮吾當任之 專決無
擔保 寧惟惟亦以為醫驗既多 必確有把握 余非
業醫者 烏敢嘵嘵 亂其攻服之劑 不致加藥 蕭蕭
竟發熱連來通宵 而病又加甚焉 余心惴惴然 謂之

兄四夜飯自誇無餒日來病情有進無退隱一

只覺瘦肉安足食哉不可再請他醫以濟之

於是連易數醫諸生皆以不用生地石羔開痹

黃連輪愈服愈重頸之兩邊腫生如疱是所謂

時為喉病發者咽喉腐爛呼從聲嘶語言啞

痺不響狀亦情矣須後遍身作青紫色非斑非痧

未透為何越日其女又病病與前同我兄方有表明

之之稱不啜然顧曰以貫女也而忽之何敢指前賢治
之余留進曰學以後始有專科古無所謂分科惟
群一以便問題之分凡為學者治之之至要大入口讀也
由外語之病也要理貫通還當積大方聯絡之字
是言學之寸寸已亂不復能識結聽子隸語則讀之之
要爲君決答也余乃請書至吾書為述鍾君以壹
此君余道義交也男經精明素所折服求親白情

痧不清當宣解宜用輕浮以疏之樣以杵荊防蘇夏牛蒡桔梗蟬衣僵蠶豆豉西河柳白錦綠等十條味而多服兩劑身熱雖退而未淨喉腫減去二三後診方亦無甚出入惟加元參三錢服之喉加腫痛身熱反熾因思元參之投豈命撤去照方加重其服滑腸汗而熱退身涼食飲下嚥乃守前法調治痧發無疹可見肺部有一毫未清涼藥即一毫不

鮮誤用如錯未修正而誤用之者其將滋閱者惑
此邊呈同勘六朝以鏜君之老手尚不免有此而況他
乎是年冬客有自崇川來者下榻余家促談至此
客於行篋中檢出烟喉痺病輯要一本閱之語之精
切可謂先得我心者誠盡世編也書為元和金君保
三所刊而金君曾懸壺海上後坊間必有刊本因求之
書肆中徧求不可得諒此板已無存矣爰假錄之

嘵雪寒潭早見去年書我係感眾陵天去知丙戌
春吐患又起時僑寓滬上之浙友趙君雪門子恩遣
是疾比余往已經他醫投以犀角羚羊鮮生地梔
牛膝芩連海藻等大劑甘苦鹹寒之品余謂是
已誤矣戒勿再服爲處養精要方囑其霞被服衍
而劇後熱退咳生痧點粒細而紅密佈無間見
風粒隱顯壹情係衰善自調攝越兩日痧透露

時作癢脫度兩手臂間發哭痠痛異常喉腫雖退咽關左右皆紫如豬肝色脈亦沉伏不揚細詢之始得其故係汗時兩手捫被外夜來睡覺思飲熱茶冒食水梨數片生冷之毒禁與困矣乃知汗之所不到處稍有遺患晚用棉絮將手臂護煖仍與前宜加入蜜炙附子一錢二煎并藥渣薰洗之兩服後臂痛若失其咽間紫色亦較前略淡每日藥可

此次不著單用將去桂飯丸每服五分解冷常所
醒脾胃以期佃健為是進至三服紫色退脈即起
矣在喉病中之絕無僅見者可補異集之所未備
若前藥再進一劑則不害何可勝言趙君前藥不服
將終堅信其言而前者游移余亦安望得愉痊致
哉因特來滬至任孫緣四歲患此已十餘日矣家信
殺浦東盈盈一水間相遺已遠不之知也乃余聞信

往視喉頸皆腫喉內且多腐爛氣不能進言語方

廿八帝丸無主用溫散者犀黃珠粉日服數次且稍

用及猴棗不知是意何居惟所用之藥分量甚輕無

淵錢者故力微而禍緩也惟凡病者慎勿將帶為藥

誤人今已成壞症不可收拾況小兒脆薄之體豈堪如此

蹂躪吾祖父不之信仍且蔘更服雜藥亂投至延數

日而殤余目擊情形惻焉憫之每思重刻此編以公

謨法乃因循未果有志未逮者蓋數年於茲矣去歲

戊冬後雨雪愆期天時乖候冬行春令而疫癘繼行

親友之患此者不少人余悉遵是書按法施治無不應

手而起經余治而為他醫所誤者死亡相接踵因亟

重加參校議付梓 或曰子向謂秦無人博出通方

深明六氣者出豈無人哉 實傳是之書生而后知喉痧

之治法哉 然為古識所譏耳 余曰書非有之書也全

先生已先我而行之矣今原板散失余欲為之續刻以廣其傳況於此病親歷已非一次信是書爾之顯效屢驗不爽救活多人何可終秘耶明眼人見此書無庸懷疑而有益於時者無窮得而傳誦之所謂河海不擇細流庸何傷且續刻若編原為驟閉塞寒涼以殺人者鑒前其覽此而猶看得一反之積習堂不棄甚隱其名不失為忠厚待人之道無

顧於彼而敢毅然爲之戰慄寄懷以答
壽咸證是心也可

光緒十有四年春二月上海衡甫壽之鈞識

# 爛喉痧輯要

海上玉壺外史衡甫氏校刊

## 痧喉經驗闡解總論 原文

近來喉痧一症日甚一日且多殞命者其故何也祇緣舍本求末重於咽喉忽於痧子早進寒涼遏伏癘邪之故耳蓋天有六氣俱能生殺萬物凡疾風暴雨酷暑嚴寒四時不正之氣即為癘氣人若感之便能為害近年

天道南行冬不藏陽毋多溫煖及至春令反有暴寒折伏陽為非時不正之厲人感觸者蘊釀成病所謂冬應發也一方長幼男女相似至為傳染與厲疫同稟氣旺者雖感重邪其發亦輕稟氣弱者所感微邪其發亦重夫人肺主一身之氣肺主皮毛脾主肌肉肺開竅於喉鼻鼻升氣通於天氣受邪之時從口鼻而入於肺脾故發亦由肺脾而出於肌表當天厲毒發作之時熱濕

之氣滯越於肺之經隧所以見咽喉腫痛鼻塞噴嚏咳嗽胸悶恒噁渾身痠疼等證此非厲邪之怪若本咽喉咳嗽等形爲未會合者不究其變病之因乃執內經諸痛屬火紅腫爲熱之說進寒涼甚至用犀羚石羔金汁芩連等味清血辛涼發散以爲雙解之法體質強旺者幸藉元氣充足或可設邪而愈素體單弱者即變音啞喉痛等症

腹瀉齒鼻流血舌衄唇焦實乾無汗發厥囈

譫々陰候疊々見之猶只病重藥輕更以寒涼倍

進必致病毒內陷燔灼愈騰雖閉痰升命歸泉

路要知頭面紅腫掀赤正病毒外達之時當辨

發表淺惟進表散開達之劑至寒涼清熱之味一

味不可與雖使病從汗透則至毒自然不留其毒

既消咽喉豈有不愈哉所以先賢諸敗毒散中皆用

壽敬亦同此意命名也予非業醫者因從前予嬸
特遠甚嘗罷是潛心醫學研究歲運司天數
罷仍喜於頗悟一班凡有親友患此者商治於余
陸子嘉敬閱達爲之直待樹田歷退通身作
癢腻度云進涼血清解之味靡不應手速效迺
見蘇杭此症盛行殞命者不知凡幾因仰體上蒼
好生之德敢將一得管見佈告四方並非立異

良醫姪玉成管曉吳恩林高士葛業仁人陸子
徵悅勿加詘詈則息者幸甚余亦幸甚

論症急從原本

凡痧疹寒壯熱咽喉腫痛頸痠咳嗽胸悶鼻塞嗌
噁痧目赤手足指冷脈來濡數或現浮數胃氣
發紅如疹此即屬時痧症需進後方荊防葛根
湯一二劑俟其暢汗痧透顆粒明潤足心令佛吉

有楊梅刺方可稍進清涼辛潤之品以解血熱而
表裏陰邪之痧子宜慎於將若有一毫胸臆未清
果是滿悶便是痧毒未透不可早進寒涼遏
伏餘邪以致不治萬勿輕易忽視而貽後悔
凡痧疹於既出未出之時宜早為發散以解其毒
則無餘患若不預解或早投寒涼抑遏而使
毒蓄於中或為灼熱日久枯瘁或成驚癇或

爲瀉痢或爲咽喉腐爛咳血喘促或作浮腫痞飽頭眩此雖一時戾氣之染然未有不由於人事之未盡也

一痧病症逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜荊防葛根湯主之外用芫荽酒苧麻蘸酒揩遍身之此法恐虛體冒風不可用

一痧形寒黃慘面色紫黯痧不出肌即現上吐下瀉腹

痛如絞甚至肢厥口噤目閉神昏此乃內挾濕滯而觸外感疫毒暴寒折伏表裏爲病陰陽不通最屬危候每多朝發夕死不能過二三日者若投寒凉清解勢如持刃急進藿香正氣散加炮薑根生薑蟬衣煎柚葉一兩劑得暢汗吐瀉昏厥止痛停而得撒赤扶過三日庶痊可望但此症吐瀉之後津液大傷必然發渴

思冷切勿與吞涼水甘蔗水梨一切寒涼之物都
在禁例慎之戒之

○凡熱邪壅於肺遂傳心胞經病痧不得出或已出而
復沒者乃風寒所遏使然若不早治毒必留
連以致喘急音啞而死急用升麻葛根湯加
荊芥牛蒡桔梗蟬退櫻桃核浮萍炒枇杷叶
煎服背先噀酒裹之必使痧疹復出乃可無

實係本質單弱不能遠達需用透邪煎或
崇歸飲發之如進二湯仍不撤毒者急進託裏

舉癍湯

一凡痧疹衹怕不能出若出得暢盡其毒便解故
治痧疹者貴慎於始發熱之時當察時令寒
煖酌而治之倘時令嚴寒即桂枝葛根湯或
麻黃湯俱可用勿拘辛溫避疑二湯内俱加

牛蒡蟬衣桔梗以達發之如時令大熱以升麻
葛根湯加牛蒡辰砂蟬衣益元散發之至
果火熱亢熾稍加生石羔三四錢亦可倘時令
平和以荆防葛根湯加牛蒡浮萍發使發
透暢莫使忽寒乍暖遲留致生變幻纏綿病後
切忌大葷以及海鮮酸鹹濃辣之味杜其復感
忌要忌戒

# 論痧續要

一凡服表散之劑必得汗至足心痧透咽痛止胸悶舒方無餘邪 若有痧汗少或痧現即隱症勢最險或痧後重感風邪或食新鮮發物必有餘毒為患俗稱痧尾是也痧癡痧癩痧瘄內外諸證百出慎之

一凡服事之人最為緊要必須老誠可靠者約日終

夜不得使患病人不得脫裏衣以被蓋出汗後不可使露致汗不暢若任性貪凉雖方藥中病亦難奏效蓋痧邪當發出之時病人煩悶不可耐稍一反側於被內畧露以爲適意痧點即隱毒從內陷雖有奇方亦不及治貪適意即速死之道也

一凡痧多屬於肺陽氣從上頭面愈多者爲吉若

餘處見而面部不見者名白面痧白鼻痧其症最重必多用升發之劑至於痲多屬於脾隱在皮膚之間或成塊如雲突起多見於手足身背之上發則癢或麻木不仁是兼濕痰之故藥宜佐以滲濕祛痰有先見痲後見痧亦有痲而不痧痧而不痲者亦有喉腐不見痲痧者然其宜表汗則一也

一凡喉痧由來已久綱目云天行喉痺一鄉相似屬運氣之邪火或寒蔚下之酸藥點之鬱其邪毒内而不得出也正傳云火性急速發必暴悍必以從治之法甘桔荆旁防風薄荷等加以温藥爲導徐徐頻與不可間斷切不可驟用寒凉繆仲醇云痧子不宜依症施治惟當治肺使痧疹發出則了無餘蘊矣

一凡神昏讝語惟當透肺邪不宜用寒涼即使痧回脫皮舌紅唇燥餘火熾盛只須輕清泄肺爲主是集後方藥中所不載者明眼人當深知其意

一凡喉閉毒氣歸心胸前腫滿氣煩促下部洞泄不止者死不治若初起咽腐嘔吐清水神昏妄語目光上竄脈伏或沉濇痰聲聲如鋸者不治若乍起三

四內即見津液枯涸舌光絳剝裂唇焦齒黑、
鼻煽口張二目無神者死不治
一凡此症以有汗則生無汗則死二語為要訣故雖舌
黑唇焦枯熱燥灼懸壅白腐煩躁不安或時雜
讝語者旦夕可冀症雖不治然於死中求活不得不
致張注之一博急與託裏舉斑湯參加麻黃厚樸
人中黃易甘草而重用之以期津津汗洩疹透熱、

潤則間有得生者是須確有不奪之志方可為治若仍不汗雖倉扁不能起矣萬不可猶疑無定隨人所好而從治之擬用連芩翹梔生地珠黃琥珀等品以清熱潤燥爲治是速其殆也慎之

一凡痧起一二日內覺咽喉作梗微疼畧形寒熱頭脹即投橄欖花點舌丹一二顆開水送吞隨進荊防葛根湯一二服無有不愈者效驗如神

# 白喉麻痧驗要方

歙浦玉壺外史重校刊

## 荆防葛根湯

荆芥一錢半 防風一錢半 葛根一錢半煨 牛蒡三錢炒打 生艸孝

桔梗一錢半 枳殼一錢 白杏仁三錢去皮尖浸濕勿研 土貝母三錢去心研

加浮萍艸三錢

## 升麻葛根湯

痧點隱而不透者用之

升麻五七分或一錢　煨葛根一錢半　荆芥一錢半　牛蒡子炒三錢

赤芍一錢半　桔梗一錢半　蟬衣一錢　櫻桃核此味退膿最良三錢

浮萍炒二錢　甘草一錢

託裏舉癍湯　癍點已透者不用

升麻一錢　柴胡用道地北產者一錢或錢半　歸身瀉者勿用一錢半　赤芍一錢半酒炒

浮萍三錢　生草水炙一錢　生白芷一錢　川山甲製一錢

右除山甲白芷二味宜酌用之蟬荆蒡務隨症可加

## 荊防敗毒散

此方専治一切時行疫氣在人審症加減用之

荊芥　防風　牛蒡　北柴胡

羌活　獨活　桔梗　川芎

枳殼　甘草　雲苓　蘇薄荷

## 藿香正氣散

藿香　紫蘇　姜川朴　蟬衣

牛蒡　雲苓　蒼茅朮　生草

神麯　半夏麯　葛根

方内茅朮川朴濕重舌苔白膩者用之燥則勿用

透邪煎 加柴胡即名柴歸飲

防風　荊芥　升麻　炙草　蟬衣

牛蒡　歸身　赤芍

徐洄溪無價散 治悶痘不出亦治悶症

雄豬糞 臘月用火煅至烟盡水漂白晒燥收藏每用入梅片一分和糞三錢絹包入煎藥内合煎服之立驗

## 喉症外治法

咽喉初起腫痛有風寒未經透發者用苦甘草西河柳嫩尖各等分研末吹之即退屢試屢驗再初起一日内頭項髮中有紅點一粒急將銀針分開頂髮挑之擠破出毒血用生姜蘸桐油擦之若過一週時此點即隱伏不見再如係針者可刺少商穴以泄之

異功散膏藥 不可入口孕婦忌

斑蝥四錢去翅足糯米炒黄去米不用此米須同磚石合包沉於大河之底否恐毒及他物至要至慎勿悞 血竭

没藥 乳香 全蝎 元參同研細末各五分

麝香 冰片各三厘 和前藥研勻為散磁罐收貯勿令洩氣治一切喉症及牙痛用尋常膏藥一張取散豆許掺上貼痛處外皮牙痛貼腮上喉痛貼頸兩旁左右各隨其處一二時許即起水泡用銀針挑破去毒水勿使傷口見風即愈險症起泡

更遠此乾隆丁未河南此方全活無算故附錄之

余嘗試用頗神效

喉症吹藥效方

犀牛黃五厘另研 上濂珠三分研 龍腦片三厘 青黛水飛六分

壁喜窠用牆上放者念枚瓦上焙黃 象牙屑三分瓦上焙黃研極細 指爪甲男女互用瓦上燒存性研

右指甲喜窠牙屑三味瓦上焙黃勿過焦存性諸書

候出火氣入牛黃等共七味研極細末磁瓶收貯

臨時用之此外有餘之家宜預製如無力者可向藥舖
中買玉匙散或金不換吹藥用之亦可但喉病總以
煎劑爲要其有因牙關緊閉喉腫痰壅用土
牛膝汁或膽礬等漱喉探吐者是爲救急之
法亦可參用然非治喉病之正藥乃治痺蛾喉風之
法另有專書概置勿錄
病後敷藥神散

紫荊皮五錢 赤芍二錢 白芷二錢 石菖蒲錢半 獨活三錢

右五味研末用以桂枝一錢附子片七分煎水蒸入泉

將陳酒同調塗頸項間即俗名喉痧疹發於手即

圍囊山藥乾燥作痛可入蜂蜜同調即潤

雲苓二錢 靈丹吹藥

紫馬勃三錢忌火宜於日中曬燥搓粉同搽應 川貝去心一錢 辰砂帶伏火丹研水飛秀 真梅片一分佳者

右四味共研極細末磁瓶收藏遇有白喉痧之症以少

許吹喉間懸雍上（俗名小舌）及兩旁畧吐涎水即嚥下亦不妨日吹四五次極驗此方簡而易備且不費錢素秘不傳茲亦録以傳世幸勿爲無恥者居奇以欺人也願甚

痹痧採用諸藥摘要

咽喉專治之品

發表用　荊芥　防風　桔梗　牛蒡　前胡

葛根　紫蘇　浮萍　蟬衣　淡豉

麻黃（冬寒必用輕則只五分重一錢）

透邪之品　升麻　柴胡　葛根　西河柳

雄豬糞（此品宜平時預製臨用始得）

解毒之品　射干　殭蠶　人中黃　生草

青綿紗線　馬勃　赤芍　蟬衣

祛痰之品　蘇子　貝母　杏仁　法半夏

陳皮　雲苓　橘紅　生薑

理氣之品　鬱金或磨沖亦可　枳殼　陳皮

沉香　砂仁　香附　蘇梗

退腫消核之品　櫻桃核　紫胡　貝母

消導之品　查炭　枳實　厚樸　蘿卜子

麥芽　穀芽　神粬　檳榔

以上諸品原為不能延醫者設居家倉卒隨症

採取數味自成一方大畧而已願勿為高明哂其陋歟然亦不外乎此也間有用清熱養陰之劑者因病將退微為善後計也非治喉痧之要藥錄之恐亂人心目特置之有道者盡鑒諸

此編因循未刻者數年於茲矣每與學
治疫症無不應手輒效去冬無雪入春來
城鄉疫氣傳染諸君若稍見疫端
因思惠陵君速刊以廣其傳予亦同懷
冀人人皆得覽之者自然不脛而走也
光緒壬辰春正月海上懶謌壺盦氏識